

FB BATTERY

PRODUCTS CATALOG

แนะนำให้ใช้กับรถแต่ละรุ่น





AUXILIARY BATTERY for EV CAR

- แบตเตอรี่ชนิด Maintenance Free พร้อมใช้
- นวัตกรรมใหม่ EV Type Element เอกลักษณ์ของ FB Battery
- อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น ตลอดอายุการใช้งาน
- แบตเตอรี่เสริมตรงรุ่นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV



EFC STARTSTOP ENHANCED FLOODED BATTERY



- นวัตกรรมใหม่ สำหรับแบตเตอรี่ EFB เอกลักษณ์ของ FB Battery
- ตะกั่วแดง RED LEAD ช่วยเพิ่มศักยภาพในการยึดเกาะ และป้องกันการหลุดร่วงของเนื้อแผ่นธาตุ
- รองรับการใช้งานกับเครื่องยนต์ระบบ ISS ที่มีการ Start - Stop ตลอดเวลา



PREMIUM GOLD SMF

- แบตเตอรี่ชนิด Maintenance Free พร้อมใช้ นวัตกรรมใหม่ Punching Technology
- โครงแผ่นธาตุ FB STRONG GRID ผลิตด้วยตะกั่วอัลลอยด์ สูตรพิเศษ (C21-Alloy Formula)
- มีตาแมว (Indicator) บอกสถานะกำลังไฟของแบตเตอรี่
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแบตเตอรี่ กำลังไฟสูง (CCA สูง) อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น



- แบตเตอรี่ชนิด Maintenance Free พร้อมใช้ นวัตกรรมใหม่ Punching Technology
 - โครงแผ่นธาตุ FB S Type Element และตะกั่วสูตรพิเศษ (FB Formula) ให้กำลังไฟสูง (CCA สูง)
 - มีตาแมว (indicator) บอกสถานะกำลังไฟ
 - อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องคอยดูแลเติมน้ำกลั่น*
- (*การสูญเสีย น้ำกลั่นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการใช้รถ ควรดูแลน้ำกลั่นทุก 6 เดือน)



PREMIUM HYBRID

- มีส่วนผสมระหว่างตะกั่วกับแคลเซียมในโครงแผ่นธาตุลบ และตะกั่วกับพลวงต่ำในโครงแผ่นธาตุบวก
- กินน้ำกลั่นน้อยกว่าแบตเตอรี่รุ่นมาตรฐานทั่วไป (ควรตรวจเช็คน้ำกลั่นทุก 10,000 กิโลเมตรโดยประมาณ)
- เหมาะกับการใช้งานกับรถที่สมบุกสมบัน ลุยงานหนัก



CONVENTIONAL

- แบตเตอรี่รุ่นมาตรฐาน มีส่วนผสมของโลหะตะกั่วผสมพลวงต่ำ ทั้งในแผ่นธาตุบวกและลบ
- ประโยชน์การใช้สอยคุ้มค่า ตอบสนองต่อการใช้งานในทุกโอกาส
- เหมาะกับการใช้งานทั่วไป และผู้ใช้รถที่มีเวลาดูแลเติมน้ำกลั่นสม่ำเสมอ

FB แบตเตอรี่ คิดค้นพัฒนาแบตเตอรี่ให้มีความหลากหลาย
ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานได้

ช่องทางการติดตามข่าวสารของ เอฟบี แบตเตอรี่

 https://www.facebook.com/fb_battery_official



 **YouTube** [fb battery official](https://www.youtube.com/fb_battery_official)



เปิดตัว Product ใหม่ล่าสุด "FB Auxiliary Battery"





FB Battery Check in Unseen อลังการ ปราสาทหึ่งสกลนคร





Car รู้ ศาสตร์ : มิตรภาพที่พอดี



 **IG :** [fbbatteryofficial](https://www.instagram.com/fbbatteryofficial)



 **TIKTOK :** [fbbatteryofficial](https://www.tiktok.com/fbbatteryofficial)



AUXILIARY BATTERY for EVCAR

MODEL	จำนวน แผ่น/ช่อง	ความจุ แอมป์-ชั่วโมง (C-20, Ah.)	CCA (SAE)	ขนาดภายนอกสูงสุด (ม.ม.)					
				ยาว	กว้าง	สูง	สูงถึงขั้ว	ขั้ว	ชนิดขั้ว
AUX-55B20R(S)	10	40	335	195	127	201	227	ขวา	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	เนต้า		วี						
AUX-55B20L(S) BHD	10	40	335	202	134	201	227	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	ปียายดี		แอตโต 3						
*หมายเหตุ : BHD Bottom Hold Down มีตัวล็อกฐานแบตเตอรี่									
AUX-65B24R(S)	12	52	400	237	127	201	227	ขวา	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	ไอออน		วาย พลัส						
	โอโมต้า		ซี 5 อีวี						
	เนต้า		เอ็กซ์						
	เอ็กซ์เฟิง		จี 6						
	เจคู		เจ 5 อีวี, เจ 6 อีวี						
AUX-65B24L(S)	12	52	400	237	127	201	227	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	เทสล่า		จี 5						
	ดีพอล		แอล 07						
	ริดดารา		อาร์ดี 6						
AUX-40LNO	8	40	320	175	175	190	189	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	ไอออน		อีเอส, วี, ยูที, ไฮปีเทค เอชที						
AUX-45LBN1	11	45	430	207	175	175	174	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	ปียายดี		ดอลฟิน, เอ็ม 6						
	เอ็มจี		เออร์เบิร์น						
AUX-50LN1	11	50	500	207	175	190	189	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	เอ็มจี		เอ็มจี 4						
	GWM		ออรา กู้ดแคท, ออรา 07						
	ปียายดี		ที 3						
AUX-65LN2	13	65	570	242	175	190	189	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	เอ็มจี		อีพี, อีเอส, แซทเอส อีวี						
	ฮุนได		ไอโอนิค 5						

EFB ENHANCED FLOODED BATTERY

MODEL	จำนวนแผ่น/ช่อง	ความจุแอมป์-ชั่วโมง (C-20, Ah.)	CCA (SAE)	ขนาดภายนอกสูงสุด (ม.ม.)					
				ยาว	กว้าง	สูง	สูงถึงขั้ว	ขั้ว	ชนิดขั้ว
EFB N-55L (มีขั้วสวม)	15	55	500	237	127	201	227	ซ้าย	เล็ก
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	โตโยต้า		ฮอลนิว ยาริส 1.2, เอทีฟ 2022*						
	มาสด้า		มาสด้า 2 1.3 2018-2022						
	ซูซูกิ		ฮอลนิว สวิฟท์ 2018-2022*						
EFB Q-100L	15	70	650	231	172	201	225	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	โตโยต้า		ยาริส เอทีฟ 1.2 เพลย์ 2021, ยาริส เอทีฟ 1.2, ซาโดว์ 2021, ยาริส Y 1.2 เพลย์ แสตช์แบ็ก 2021, ยาริส 1.2 เพลย์ แสตช์แบ็ก 2021						
	มิตซูบิชิ		นิว แอพทราจ 1.2 2019-2020						
	นิสสัน		โน้ต 1.2, มาร์ช 1.2, ฮอลนิว อาเมร่า 1.0 เทอร์โบ 2019-2022*, อาเมร่า 1.2						
	มาสด้า		มาสด้า 2 1.5 ดีเซล สกายแอคทีฟ 2015-2022*, ฮอลนิว มาสด้า 3 2.0 ซีดาน*, ฮอลนิว มาสด้า 3 2.0 ฟาสแบ็ก FASTBACK*, ฮอลนิว ซีเอ็กซ์-3 2.0, สกายแอคทีฟ*, ซีเอ็กซ์-3 1.5 และ 2.0, ดีเซล สกายแอคทีฟ, ฮอลนิว ซีเอ็กซ์-5 2.0*						
	ซูบารุ		ฮอลนิว เลอวอร์ค 1.6 2019-2022*, ฮอลนิว เอพท์แบค 2.5 2021-2022*						
EFB T-120L	20	90	820	304	171	201	225	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	เล็คซัส		ฮอลนิว อาร์เอ็กซ์ 300 ไฮบริด (HEV)*						
	มิตซูบิชิ		ฮอลนิว ไททัน แอทลีท 2.4 2019-2022*, ฮอลนิว ไททัน MIVEC 2.4 2018-2022*						
	มาสด้า		ฮอลนิว ซีเอ็กซ์A-5 2.2*						
EFB 65LN2	15	65	560	242	175	190	189	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	ฮอนด้า		ฮอลนิว ซิตี้ 1.0 Turbo 2019-2022*, ฮอลนิว ซิตี้ แสตช์แบ็ก 2021-2022*						
EFB 75LN3	17	75	720	278	175	190	189	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	โตโยต้า		ฮอลนิว แคมรี่ 2.0 2019-2022*						
	ฮิซุซุ		ฮอลนิว ดีแมกซ์ 3.0 วี-ครอส 4x4*, ฮอลนิว ดีแมกซ์ 1.9, ดีแมกซ์ 1.9, ฮอลนิว มิวเอ็กซ์ 1.9, 3.0 2021-2022*						
	มาสด้า		ฮอลนิว บีที-50 1.9, 3.0*						
EFB 85LN4	19	85	800	314	175	190	189	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	โตโยต้า		รีโว่ 2.8 ร็อคโค 4x4, รีโว่ 2.8 พรี่รันเนอร์ 4x4, นิว ฟอรัจูนเนอร์ ลีเจนเดอร์ 2.4, 2.8						

นวัตกรรมใหม่
สำหรับแบตเตอรี่ EFB
เอกลักษณ์ของ FB BATTERY



Red Lead หรือ ตะกั่วแดง
 เป็นสารประกอบออกไซด์มีสูตรเคมีคือ **Pb3O4 (Lead Oxide)**
 มีลักษณะเป็นผงสีแดง

นวัตกรรม ที่ FB BATTERY ได้คิดค้นและพัฒนา โดยนำศักยภาพของ **Red Lead** มาผสมผสานเข้าในส่วนผสมของเนื้อแผ่นธาตุอย่างลงตัว และสมบูรณ์แบบ เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของเนื้อแผ่นธาตุ และยังเพิ่มประสิทธิภาพของการชาร์จแบตเตอรี่ตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจากโรงงาน ซึ่งเป็นการพัฒนาเพื่อรองรับแบตเตอรี่ ที่ใช้ในรถยนต์ **s:UU ISS : Start-Stop**

PREMIUM GOLD-SMF

MODEL	จำนวนแผ่น/ช่อง	ความจุแอมป์-ชั่วโมง (C-20, Ah.)	CCA (SAE)	ขนาดภายนอกสูงสุด (ม.ม.)					
				ยาว	กว้าง	สูง	สูงถึงขั้ว	ขั้ว	ชนิดขั้ว
PREMIUM GOLD 1500L (55B19L-SMF)	10	40	390	184	125	201	227	ซ้าย	เล็ก
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	โตโยต้า		ฮอลนิว เวลอส 1.5 2022*						
	ฮอนด้า		ฮอลนิว ซิตี้ 1.5 e: HEV*, ฮอลนิว ซิตี้ แสทซ์แบ็ก 1.5 e: HEV*, ฮอลนิว เอชอาร์วี 1.5 e: HEV*, ซีวิค FD 1.8, แจ๊ส 1.5, แจ๊ส 1.3 ไฮบริด, ซิตี้ 1.3, 1.5 2014-2019, ซีอาร์-แซท 1.5*						
	สุมิได		ไอออนิก อิเลคทริก 2020-2022*						
PREMIUM GOLD 2100R (65B24R-SMF) (มีขั้วสวม)	12	52	480	237	127	201	227	ขวา	เล็ก
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	โตโยต้า		พริอุส 1.8 ไฮบริด, วิซ 2.0						
	ฮอนด้า		ฮอลนิว ซีวิค 2.0 e: HEV 2022*, ซีวิค 1.7 ไดมอนด์, ฮอลนิว แอคคอร์ด ไฮบริด 2.0 2019-2022*						
	ซูซูกิ		เอสเอ็กซ์ 4 1.6*, แครี่ 1.6						
PREMIUM GOLD 2100L (65B24L-SMF) (มีขั้วสวม)	12	52	480	237	127	201	227	ซ้าย	เล็ก
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	ฮอนด้า		ซีวิค FK แสทซ์แบ็ก 1.5, ซีวิค FC 1.5, 1.8, แอคคอร์ด ไฮบริด 2.0 2013-2016, แอคคอร์ด 2.0, 2.4 2007-2018, เอชอาร์วี 1.8 2015-2021, ฮอลนิว ซีอาร์-วี 2.4 2017-2022						
	นิสสัน		นิว ลีฟ*						
	ซูซูกิ		จิมนี่ 2019-2021*						
PREMIUM GOLD 2300L (85D23L-SMF)	12	68	570	230	171	200	225	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	โตโยต้า		แคมรี่ 2.5 เอสสปอร์ต, แคมรี่ 2.0 เอสติโม, เวนทูรี 2.7 (VAN)						
	มิตซูบิชิ		แอททาจ 1.2 2017-2019, แลนเซอร์ อีเอ็กซ์ 1.8, 2.0						
	นิสสัน		จู้ค 1.6, เทียร์น่า 2.0, 2.4, 2.5, เอ็กซ์เทรล 2.0, 2.5						
	มาสด้า		มาสด้า 3 2.0 ดีเซล สกายแอคทีฟ 2015-2019, มาสด้า 3 1.6, 2.0, ซีเอ็กซ์ 5 2.0, 2.2						
	ซูบารุ		นิว เลกซี 2.5 2012-2022, ฮอลนิว เอ็กซ์ วี 2.0 2017-2022, ฮอลนิว พอร์เรสเตอร์ 2.0 2019-2022*, WRX STI 2020-2022*, นิว อิมเพรสซ่า 2.0, 2.4						
PREMIUM GOLD 2600R (100D26R-SMF)	14	80	680	258	171	200	225	ขวา	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	โตโยต้า		แคมรี่ ไฮบริด 2.5, 3.5 2015-2018, คอมมิวเตอร 3.0 (VAN), ไฮเอท 3.0						
	คูโบต้า		แทรกเตอร์รุ่น L3218DT-AC, L3408, L4018DT, M5000SU						
	ยันมาร์		EF494T, EF393T						
PREMIUM GOLD 2600L (100D26L-SMF)	14	80	680	258	171	200	225	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	โตโยต้า		วิโก้ 2.5, อินโนวา 2.5 ดีเซล, อัลพาร์ด 2.4, 3.0 2010-2017						
	อิซูซุ		ดีแมกซ์ 1.9, 2.5, 3.0, มิวเอ็กซ์ 1.9, 2.5, 3.0, มิวเซเวน 3.0						
	เซฟโรเลต		โคโลราโด Z71 2.5, 3.0						

PREMIUM GOLD-SMF

MODEL	จำนวน แผ่น/ช่อง	ความจุ แอมป์-ชั่วโมง (C-20, Ah.)	CCA (SAE)	ขนาดภายนอกสูงสุด (ม.ม.)					
				ยาว	กว้าง	สูง	สูงถึงขั้ว	ขั้ว	ชนิดขั้ว
PREMIUM GOLD 3000R (120D31R-SMF)	16	90	760	304	171	201	225	ขวา	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	มิตซูบิชิ		ปาเจโร 3.2						
	นิสสัน		พรอนเทียร์ 2.7, 3.0						
	ฟอร์ด		เรนเจอร์ 3.0 2007-2012						
	ฮุนได		H-1 2.5 แกรนด์ สตาเร็กซ์						
PREMIUM GOLD 3000L (120D31L-SMF)	16	90	760	304	171	201	225	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	มิตซูบิชิ		ไพธอน 2.4, 2.5, 3.2, ออลนิว ปาเจโร สปอร์ต 2.4 2016-2022*						
	ทาทา		ซีนอน 2.2 150 NX-PLORE, ซีนอน 2.2 CNG						
PREMIUM GOLD 3500R (130D31R-SMF)	18	100	800	304	171	201	225	ขวา	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	อีซูซุ		ทรูปเปอร์ 3.0						
	ฟอร์ด		เอสเคป 3.0, เอ็กซ์พลอเรอร์ 4.0, 4.6, เอฟ-150 5.4						
	ฮุนได		H-1 2.5*, H-100 2.5						
PREMIUM GOLD 3500L (130D31L-SMF)	18	100	800	304	171	201	225	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	โตโยต้า		วิโก้ 3.0, พรอนเทียร์ 3.0 2005-2015						
	เกีย		ออลนิว แกรนด์ คาร์นิวัล 2.2 2019, แกรนด์ คาร์นิวัล 2.9						

PREMIUM GOLD LN-SMF

MODEL	จำนวนแผ่น/ช่อง	ความจุแอมป์-ชั่วโมง (C-20, Ah.)	CCA (SAE)	ขนาดภายนอกสูงสุด (ม.ม.)					
				ยาว	กว้าง	สูง	สูงถึงขั้ว	ขั้ว	ชนิดขั้ว
PREMIUM GOLD 45LBN1L (DIN45-SMF)	11	45	450	207	175	175	174	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	โตโยต้า		ฮอลนิว โคโรลล่า ครอส 1.8*, ฮอลนิว โคโรลล่า อัลติส 1.6, 1.8 2019-2022*, ซีเอสอาร์ ไฮบริด 1.8, เล็คซัส ฮอลนิว UX250h 2.0 ไฮบริด (HEV)*						
	ฮุนได		เวลอสเตอร์ สปอร์ต เทอร์โบ 1.6, โคના อิเลคทริก 2019-2022*						
PREMIUM GOLD 65LN2L (DIN65-SMF)	12	65	580	242	175	190	189	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	โตโยต้า		ซี-เอสอาร์ 1.8, ฮอลนิว แคมรี่ ไฮบริด 2.5 2019-2022*, ฮอลนิว แคมรี่ 2.5 2019-2022*, นิว อัลพาร์ท ไฮบริด 2.5						
	เลคซัส		ฮอลนิว LM300h ไฮบริด 2.5 VAN (HEV)*, ฮอลนิว ES300h ไฮบริด (HEV)*, ฮอลนิว NX450h+ ไฮบริด 2.5 (PHEV)*						
	ฮอนด้า		ฮอลนิว ซีวีค FE 1.5 2021-2022*, ฮอลนิว แอคคอร์ด 1.5 Turbo 2019-2022*						
	นิสสัน		โน้ต 1.3 ดี-เพาเวอร์, ฮอลนิว คิกส์ 1.2 ดี-เพาเวอร์						
	เกาท์ วอลล์ มอเตอร์		ฮอลนิว ฮาวาล โจโลอัน 1.5 HEV 2022*, ฮอลนิว ฮาวาล H6 1.5 HEV 2021*						
	เอ็มจี		ฮอลนิว เอ็มจี 3, ฮอลนิว เอ็มจี 5, ฮอลนิว เอ็มจี วีเอส HEV, ฮอลนิว เอ็มจี เอชเอส PHEV						
PREMIUM GOLD 65LN2R (DIN65R-SMF)	12	65	580	242	175	190	189	ขวา	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	เชฟโรเลต		อาร์โอ 1.4, 1.6, ออฟต้า 1.6, 1.8						
	โปรตอน		นีโอ 1.6, เพอร์โซนา 1.6, เพอร์โซนา 1.6 CNG., เจน 2 1.6						
PREMIUM GOLD 72LBN3L (DIN72-SMF)	15	72	610	278	175	175	174	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	มาสด้า		บีที-50 โปร 2.5 2012-2020						
	เชฟโรเลต		โคโลราโด 2.5, 2.8, 3.0 2012-2020, เทลเบลเซอร์ ฟินิกซ์ 2.5						
PREMIUM GOLD 75LN3L (DIN75-SMF)	14	75	680	278	175	190	189	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	เบนซ์		A180, A250, CLA200, E190						
	บีเอ็มดับเบิลยู		X1*, X2*, 318i, 323 iA, 520i, 525i						
	วอลโว่		นิว XC60 2.0 2018-2022*, 850, 940, 960, V70, S40						
PREMIUM GOLD 75LN3R (DIN75R-SMF)	14	75	680	278	175	190	189	ขวา	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	เชฟโรเลต		แคปติวา 2.0, 2.4						
	ฟอร์ด		เทอริเทอรี่ 2.7						
PREMIUM GOLD 85LN4L (DIN85-SMF)	18	85	800	314	175	190	189	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	เบนซ์		C180, C200, C250, C300, C350E, CLS250, CLS350						
	บีเอ็มดับเบิลยู		X3*, X4*						
	วอลโว่		นิว S90 2017-2022*, ฮอลนิว C40 PHEV 2022*						
PREMIUM GOLD 100LN5L (DIN100-SMF)	19	100	850	353	175	190	189	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	เบนซ์		S-CLASS						
	บีเอ็มดับเบิลยู		X5*, X6*, 730 iSE, 735 Li 2002, 745 Li 2002, 523 iA, 530 iA, 323 iA 2002, 320 iA						
	วอลโว่		นิว XC90 2017-2022*, ฮอลนิว XC60 PHEV 2022*, ฮอลนิว XC90 PHEV 2022*						
	ออดี้		A5 Coup'e, ฮอลนิว Q5 2017-2022*, ฮอลนิว Q7 2017-2022*, ฮอลนิว Q8 2018-2022*						

S-SERIES

MODEL	จำนวน แผ่น/ช่อง	ความจุ แอมป์-ชั่วโมง (C-20, Ah.)	CCA (SAE)	ขนาดภายนอกสูงสุด (ม.ม.)					
				ยาว	กว้าง	สูง	สูงถึงบับ	บับ	ชนิดบับ
S-500L (46B19L)	10	35	370	184	125	200	227	ซ้าย	เล็ก
	แอมป์-ชั่วโมง		รุ่นรถ						
	โตโยต้า		ร็อบัส 1.5 2014-2022						
	ฮอนด้า		ฮอนด้า บีอาร์วี 1.5 2022* แจ๊ส 1.5, แจ๊ส ไฮบริด 1.3, ซิตี้ 1.3, 1.5 2014-2019, ฟรีด 1.5, ซีอาร์-แซท 1.5*						
	มิตซูบิชิ		มิตซูบิชิ 1.2, แอททราจ 1.2, ฮอนด้า เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส 1.5 2022*, ฮอนด้า เอ็กซ์แพนเดอร์ 1.5						
S-550L (50B19L)	10	40	370	184	125	200	227	ซ้าย	เล็ก
	แอมป์-ชั่วโมง		รุ่นรถ						
	โตโยต้า		ฮอนด้า เวลอส 1.5 2022*						
	ฮอนด้า		ฮอนด้า ซิตี้ 1.5 e: HEV*, ฮอนด้า ซิตี้ แสทซ์แบ็ก 1.5 e: HEV*, ฮอนด้า เอชอาร์วี 1.5 e: HEV* ซีวีค FD 1.8, แจ๊ส 1.5, แจ๊ส 1.3 ไฮบริด, ซิตี้ 1.3, 1.5 2014-2019, ซีอาร์-แซท 1.5*						
	ฮุนได		ไอออนิก อิลคทริก 2020-2022*						
S-46B24L (มีบับรวม)	11	45	400	237	127	201	227	ซ้าย	เล็ก
	แอมป์-ชั่วโมง		รุ่นรถ						
	โตโยต้า		ยาริส 1.2 เอทีพี 2017-2020, เซียนต้า 1.5, ร็อบัส 1.5 2007-2013, โคโรลล่า อัลติส 1.6, 1.8, 2.0 2014-2018						
	ฮอนด้า		ซีวีค FB 1.8, ซีวีค FD 2.0						
	มิตซูบิชิ		นิว เอพาร์ทเมนต์เดอร์ พีเอชอีวี 2.4 2021-2022*, แลนเชอร์ ซีเดีย 1.6, 2.0						
	นิสสัน		ซิลฟี 1.6, พัลซาร์ 1.6, 1.8, ลิวัน่า 1.6						
	มาสด้า		มาสด้า 2 1.3, 1.5 2015-2018, เอ็มเอ็กซ์-5 2.0						
S-46B24R (มีบับรวม)	11	45	400	237	127	201	227	ขวา	เล็ก
	แอมป์-ชั่วโมง		รุ่นรถ						
	โตโยต้า		พริอุส 1.8 ไฮบริด, วิซ 2.0						
	ฮอนด้า		ฮอนด้า ซีวีค 2.0 e: HEV 2022*, ซีวีค 1.7 ไดเมนชัน, ฮอนด้า แอคคอร์ด ไฮบริด 2.0 2019-2022*						
	ซูซูกิ		เอสเอ็กซ์ 4 1.6*, แครี่ 1.6						
S-600L (55B24L) (มีบับรวม)	12	45	450	237	127	201	227	ซ้าย	เล็ก
	แอมป์-ชั่วโมง		รุ่นรถ						
	โตโยต้า		ยาริส 1.2 เอทีพี 2017-2020, เซียนต้า 1.5, ร็อบัส 1.5 2007-2013, โคโรลล่า อัลติส 1.6, 1.8, 2.0 2014-2018						
	ฮอนด้า		ซีวีค FB 1.8, ซีวีค FD 2.0						
	มิตซูบิชิ		นิว เอพาร์ทเมนต์เดอร์ พีเอชอีวี 2.4 2021-2022*, แลนเชอร์ ซีเดีย 1.6, 2.0						
	นิสสัน		ซิลฟี 1.6, พัลซาร์ 1.6, 1.8, ลิวัน่า 1.6						
	มาสด้า		มาสด้า 2 1.3, 1.5 2015-2018, เอ็มเอ็กซ์-5 2.0						
S-600L (55B24L) (มีบับรวม)	ซูซูกิ		สฟิร่า 1.2 2012-2017, วีทาร่า 1.6, 2.0						

S-SERIES

MODEL	จำนวนแผ่น/ช่อง	ความจุแอมป์-ชั่วโมง (C-20, Ah.)	CCA (SAE)	ขนาดภายนอกสูงสุด (ม.ม.)					
				ยาว	กว้าง	สูง	สูงถึงขั้ว	ขั้ว	ชนิดขั้ว
S-650L (60B24L) (มีขั้วสวม)	12	50	480	237	127	201	227	ซ้าย	เล็ก
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	ฮอนด้า		ซีวิค แสพท์แบ็ก 1.5 FK, ซีวิค FC 1.5, 1.8, แอคคอร์ด ไฮบริด 2.0 2013-2016, แอคคอร์ด 2.0, 2.4 2007-2018, เอชอาร์-วี 1.8 2015-2021, ออลนิว ซีอาร์-วี 2.4 2017-2022,						
	นิสสัน		นิว ลิฟ*						
	ซูซูกิ		จิมมี่ 2019-2021*						
S-650R (60B24R) (มีขั้วสวม)	12	50	480	237	127	201	227	ขวา	เล็ก
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	โตโยต้า		พริอุส 1.8 ไฮบริด, วิซ 2.0						
	ฮอนด้า		ออลนิว ซีวิค 2.0 e: HEV 2022*, ซีวิค 1.7 ไดเมนชั่น, ออลนิว แอคคอร์ด ไฮบริด 2.0 2019-2022*						
	ซูซูกิ		เอสเอ็กซ์ 4 1.6*, แครี่ 1.6						
S-750L (75D23L)	11	60	530	230	171	200	225	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	โตโยต้า		แคมรี่ 2.5 เอสสปอร์ต, แคมรี่ 2.0 เอสดีโม, เวนทูรี 2.7 (VAN)						
	มิตซูบิชิ		แอททราจ 1.2 2017-2019, แลนเชอร์ อีเอ็กซ์ 1.8, 2.0						
	นิสสัน		จู้ค 1.6, เทียร์น่า 2.0, 2.4, 2.5, เอ็กซ์เทรล 2.0, 2.5						
	มาสด้า		มาสด้า 3 2.0 ดีเซล สกายแอคทีฟ 2015-2019, มาสด้า 3 1.6, 2.0, ซีเอ็กซ์ 5 2.0, 2.2						
	ซูบารุ		นิว เลกาซี 2.5 2012-2022, ออลนิว เอ็กซ์ วี 2.0 2017-2022, ออลนิว ฟอรัลเตอร์ 2.0 2019-2022*, WRX STI 2020-2022*, นิว อิมเพรสซ่า 2.0, 2.4						
S-800L (85D26L)	12	65	550	258	171	200	225	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	มิตซูบิชิ		แลนเชอร์ (ท้ายเบนซ์) 1.5, 1.8						
	มาสด้า		ทรินิว 2.0, 2.3, 3.0, เอ็มพีวี 2.8 (VAN)						
	ฟอร์ด		เอสเคป 2.0, 2.3						
S-800R (85D26R)	12	65	550	258	171	200	225	ขวา	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	โตโยต้า		แคมรี่ ไฮบริด 2.5 2015-2018						
	มิตซูบิชิ		แลนเชอร์ (E-CAR)						
	คูโบต้า		แทรกเตอร์รุ่น L3218DT-AC, L3408, L4018DT, M5000SU						
	ยันมาร์		EF494T, EF393T						
S-950L (95D26L)	13	80	670	258	171	200	225	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	โตโยต้า		วีโก้ 2.5, อินโนวา 2.5 ดีเซล, อัลพาร์ด 2.4, 3.0 2010-2017						
	อีซูซุ		ดีแมกซ์ 1.9, 2.5, 3.0, มิวเอ็กซ์ 1.9, 2.5, 3.0, มิวเซเวน 3.0						
	เซฟโรเลต		โคโลราโด Z71 2.5, 3.0						

S-SERIES

MODEL	จำนวนแผ่น/ช่อง	ความจุแอมป์-ชั่วโมง (C-20, Ah.)	CCA (SAE)	ขนาดภายนอกสูงสุด (ม.ม.)					
				ยาว	กว้าง	สูง	สูงถึงขั้ว	ขั้ว	ชนิดขั้ว
S-950R (95D26R)	13	80	670	258	171	200	225	ขวา	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	โตโยต้า		แคมรี่ ไฮบริด 2.5, 3.5 2015-2018, คอมมิวเตอร 3.0 (VAN), ไฮเอท 3.0						
	คูโบต้า		แทรกเตอร์รุ่น L3218DT-AC, L3408, L4018DT, M5000SU						
	ย่นมาร์		EF494T, EF393T						
S-1300L (110D31L)	15	80	700	304	171	201	225	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	มิตซูบิชิ		ไททัน 2.4, 2.5, 3.2, ออลนิว ปาเจโร่ สปอร์ต 2.4 2016-2022*						
	ทาทา		ซีนอน 2.2 150 NX-PLORE, ซีนอน 2.2 CNG						
S-1300R (110D31R)	15	80	700	304	171	201	225	ขวา	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	โตโยต้า		ไทเกอร์ D4D 2.5, 3.0, ไมตี้-เอ็กซ์ 2.5						
	นิสสัน		พรอนเทียร์ 2.7, 3.0						
	มาสด้า		บีที-50 2.5, 3.0						
S-1500L (115D31L)	16	90	740	304	171	201	225	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	มิตซูบิชิ		ไททัน 2.4, 2.5, 3.2, ออลนิว ปาเจโร่ สปอร์ต 2.4 2016-2022*						
	ทาทา		ซีนอน 2.2 150 NX-PLORE, ซีนอน 2.2 CNG						
S-1500R (115D31R)	16	90	740	304	171	201	225	ขวา	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	มิตซูบิชิ		ปาเจโร่ 3.2,						
	นิสสัน		พรอนเทียร์ 2.7, 3.0						
	ฟอร์ด		เรนเจอร์ 3.0 2007-2012						
	ฮุนได		H-1 2.5 แกรนด์ สตาเร็กซ์						
S-2000L (130D31L)	18	100	800	304	171	201	225	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	โตโยต้า		ริโก้ 3.0, พรอนเทียร์ 3.0 2005-2015						
	เกีย		ออลนิว แกรนด์ คาร์นิวัล 2.2 2019, แกรนด์ คาร์นิวัล 2.9						
S-2000R (130D31R)	18	100	800	304	171	201	225	ขวา	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	อิชูซุ		ทรูปเปอร์ 3.0						
	ฟอร์ด		ฟอร์ด เอสเคป 3.0, เอ็กซ์พลอเรอร์ 4.0, 4.6, เอฟ-150 5.4						
	ฮุนได		H-1 2.5*, H-100 2.5						

S-SERIES LN-MF

MODEL	จำนวน แผ่น/ช่อง	ความจุ แอมป์-ชั่วโมง (C-20, Ah.)	CCA (SAE)	ขนาดภายนอกสูงสุด (ม.ม.)					
				ยาว	กว้าง	สูง	สูงถึงขั้ว	ขั้ว	ชนิดขั้ว
S-40LN0 (DIN40-MF)	8	40	350	175	175	190	189	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	โตโยต้า		โตโยต้า อัลติส ไฮบริด, ครอส ไฮบริด						
	เลกซ์ส		ออลนิว ยูเอ็กซ์ 300 อี ไฮบริด (PEV)						
S-45LN1 (DIN45-MF)	11	45	540	207	175	190	189	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	โตโยต้า		ออลนิว โคโรล่า ครอส 1.8*, ออลนิว โคโรล่า อัลติส 1.6, 1.8 2019-2022*, ซี-เอชอาร์ ไฮบริด 1.8						
	เกรท วอลล์ มอเตอร์		ออรา แบคแคท 2021*, โอรา กู๊ดแคท 2021-2022*						
	ฮุนได		ออลนิว เครต้า 2022*						
S-65LN2 (DIN65-MF)	12	65	580	242	175	190	189	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	โตโยต้า		ซี-เอสอาร์ 1.8, ออลนิว แคมรี่ ไฮบริด 2.5 2019-2022*, ออลนิว แคมรี่ 2.5 2019-2022*, นิอ อัลฟาร์ด ไฮบริด 2.5						
	เลกซ์ส		ออลนิว LM300h ไฮบริด 2.5 VAN (HEV)*, ออลนิว ES300h HYBRID (HEV)*, ออลนิว NX450h+ ไฮบริด 2.5 (PHEV)*						
	ฮอนด้า		ออลนิว ซีวีค FE 1.5 2021-2022*, ออลนิว แอคคอร์ด 1.5 Turbo 2019-2022*						
	นิสสัน		โน้ต 1.3 อี-เพาเวอร์, ออลนิว คิกส์ 1.2 อี-เพาเวอร์						
	เกรท วอลล์ มอเตอร์		ออลนิว ฮาวาล โจไลออน 1.5 HEV 2022*, ออลนิว ฮาวาล H6 1.5 HEV 2021*						
	เอ็มจี		ออลนิว เอ็มจี 3, ออลนิว เอ็มจี 5, ออลนิว เอ็มจี วีเอส HEV, เอ็มจี อีพี, เอ็มจี แซทเอส อีวี, ออลนิว เอ็มจี เอชเอส PHEV						
S-75LN3 (DIN75-MF)	15	75	720	278	175	190	189	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	โตโยต้า		ออลนิว คอมมิวเตอร 2.8 2019-2022*, ออลนิว มาเจสตี 2.8 2019-2022*, ออลนิว อินโนวา คริสต้า						
	เกรท วอลล์ มอเตอร์		ออลนิว ฮาวาล H6 PHEV 2022*						
S-85LN4 (DIN85-MF)	เปอริโย		ออลนิว 3008*, ออลนิว 5008*						
	18	85	790	314	175	190	189	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	โตโยต้า		รีโว่ 2.8, ออลนิว ฟอรัจูนเนอร์ 2.8						
	ฟอร์ด		เรนเจอร์ แร็บเตอร์ 2.0 Bio Turbo, เอเวอเรส 2.0 Bio Turbo						
	เบนซ์		C180, C200, C250, C300, C350E, CLS250, CLS350						
	บีเอ็มดับบลิว		X3*, X4*						
	วอลโว่		นิว S90 2017-2022*, ออลนิว เอ็กซ์ซี 40 PHEV 2022*						

PREMIUM HYBRID

MODEL	จำนวน แผ่น/ช่อง	ความจุ แอมป์-ชั่วโมง (C-20, Ah.)	ขนาดภายนอกสูงสุด (ม.ม.)					
			ยาว	กว้าง	สูง	สูงถึงบัว	บัว	ชนิดบัว
PREMIUM HYBRID F-105R (55D26R)	11	60	258	171	200	225	ขวา	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ					
	โตโยต้า		แคมรี่ ไฮบริด 2.5 2015-2018					
	มิตซูบิชิ		แลนเซอร์ (E-CAR)					
	คูโบต้า		แทรกเตอร์รุ่น L3218DT-AC, L3408, L4018DT, M5000SU					
PREMIUM HYBRID F-105L (55D26L)	11	60	258	171	200	225	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ					
	มิตซูบิชิ		แลนเซอร์ (ท้ายเบนซ์) 1.5, 1.8					
	มาสด้า		ทรินิว 2.0, 2.3, 3.0, เอ็มพีวี 2.8 (VAN)					
	ฟอร์ด		เอสเคป 2.0, 2.3					
PREMIUM HYBRID F-125R (80D31R)	15	75	304	171	201	225	ขวา	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ					
	โตโยต้า		ไทเกอร์ D4D 2.5, ไมตี้-เอ็กซ์ 2.5					
	มาสด้า		บีที-50 2.5					
	อีซูซุ		ดราค้อน อาย 2.5, ทูรโปเวอร์ 2.5, ทีเอฟอาร์ 2.5					
PREMIUM HYBRID F-125L (80D31L)	15	75	304	171	201	225	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ					
	มิตซูบิชิ		ไททัน 2.4, 2.5, ออลนิว ปาเจโร่ สปอร์ต 2.4 2016-2022*					
	ทาทา		ซีนอน 2.2 150 NX-PLORE, ซีนอน 2.2 CNG					
			*แนะนำสำหรับรถเครื่องยนต์ไม่เกิน 2.5					
PREMIUM HYBRID F-135R (85D31R)	15	85	304	171	201	225	ขวา	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ					
	โตโยต้า		ไทเกอร์ D4D 2.5, 3.0, ไมตี้-เอ็กซ์ 2.5					
	นิสสัน		ฟรอนเทียร์ 2.7, 3.0					
	มาสด้า		บีที-50 2.5, 3.0					
PREMIUM HYBRID F-135L (85D31L)	15	85	304	171	201	225	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ					
	มิตซูบิชิ		ไททัน 2.4, 2.5, 3.2, ออลนิว ปาเจโร่ สปอร์ต 2.4 2016-2022*					
	ทาทา		ซีนอน 2.2 150 NX-PLORE, ซีนอน 2.2 CNG					
PREMIUM HYBRID F-175R (95D31R)	17	90	304	171	201	225	ขวา	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ					
	มิตซูบิชิ		ปาเจโร่ 3.2					
	นิสสัน		ฟรอนเทียร์ 2.7, 3.0					
	ฟอร์ด		เรนเจอร์ 3.0 2007-2012					
PREMIUM HYBRID F-175L (95D31L)	17	90	304	171	201	225	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ					
	มิตซูบิชิ		ไททัน 2.4, 2.5, 3.2, ออลนิว ปาเจโร่ สปอร์ต 2.4 2016-2022*					
	ทาทา		ซีนอน 2.2 150 NX-PLORE, ซีนอน 2.2 CNG					

PREMIUM HYBRID

MODEL	จำนวน แผ่น/ช่อง	ความจุ แอมป์-ชั่วโมง (C-20, Ah.)	ขนาดภายนอกสูงสุด (ม.ม.)					
			ยาว	กว้าง	สูง	สูงถึงขั้ว	ขั้ว	ชนิดขั้ว
PREMIUM HYBRID F-3000R (105D31R)	18	100	304	171	201	225	ขวา	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ					
	อีซูซุ		ทรูปเปอร์ 3.0					
	ฟอร์ด		เอสเคป 3.0, เอ็กซ์พลอเรอร์ 4.0, 4.6, เอฟ-150 5.4					
PREMIUM HYBRID F-3000L (105D31L)	18	100	304	171	201	225	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ					
	โตโยต้า		วิโก้ 3.0, ฟรอนเทียร์ 3.0 2005-2015					
	เกีย		ออสนิว แกรนด์ คาร์นิวัล 2.2 2019, แกรนด์ คาร์นิวัล 2.9					
PREMIUM HYBRID LN F-335L (LN3)	15	77	278	175	190	189	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ					
	โตโยต้า		รีโว่ จีอาร์-สปอร์ต*, รีโว่ แซท อิตีชั่น					
	นิสสัน		เอ็กซ์เทรล ไฮบริด 2.0, นิว นาวาร่า 2.3 โปร-2X 2021*, นิว นาวาร่า 2.3 โปร-4X 2021*					
	มาสด้า		ออสนิว บีที-50 1.9, 3.0*, บีที-50 2.5 โปร 2012-2020					
	อีซูซุ		ดีแมกซ์ 3.0 วี-คروس แมกซ์ 4x4, ดีแมกซ์ 1.9, 3.0 ไฮ แลนเดอร์					
PREMIUM HYBRID LN F-435L (LN4)	17	85	314	175	190	189	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ					
	โตโยต้า		รีโว่ 2.8 ร็อคโค 4x4, รีโว่ 2.8 พร็อนเนอร์ 4x4, นิว ฟอรัจเนอส์ ลีเจนด์ 2.4, 2.8					
	ฟอร์ด		ออสนิว เรนเจอร์ แร็บบเตอร์ 3.0 2022*, เรนเจอร์ แร็บบเตอร์ 2.0 2018-2021*, ออสนิว เรนเจอร์, ออสนิว เอเวอร์เรสต์ 2.0 2022*					

HYBRID TRUCK

MODEL	จำนวนแผ่น/ช่อง	ความจุแอมป์-ชั่วโมง (C-20, Ah.)	CCA (SAE)	ขนาดภายนอกสูงสุด (ม.ม.)					
				ยาว	กว้าง	สูง	สูงถึงขั้ว	ขั้ว	ชนิดขั้ว
PREMIUM HYBRID N100 (95E41)	17	100	600	406	173	209	234	ขวา	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	อีโคโน		10 ล้อรุ่นเก่าบางรุ่น						
	อีซูซุ		บัตตี้, เอลฟ์ NKR 4 ล้อ และ 6 ล้อ (ใช้ 1 ลูก)						
	มิตซูบิชิ		ฟูโซ่ 10 ล้อรุ่นเก่า, นิสสัน ดีเซล DCA 10 ล้อ ,รถบรรทุกใหญ่ทั่วไป, รถไถขนาดเล็ก, เรือประมงเล็ก						
PREMIUM HYBRID N120 (115F51)	21	120	740	502	180	210	257	D	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	อีโคโน		10 ล้อรุ่นเก่าบางรุ่น						
	นิสสัน		ดีเซล ยูดี 10 ล้อ, CWA, CM200, 10 ล้อหัวลาก						
	วอลโว่		FM 12, 10 ล้อ หัวลาก						
PREMIUM HYBRID N150 (145G51)	25	150	850	505	220	210	257	D	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
	อีโคโน		10 ล้อ หัวลากรุ่นเก่า						
	อีซูซุ		10 ล้อ หัวลากรุ่นเก่า, อื่นๆ						
			รถบัส, รถบรรทุกทั่วไป						
PREMIUM HYBRID N200 (190H52)	33	200	1080	518	276	216	270	D	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ						
			รถบัสปรับอากาศ เช่น เบนซ์ แดว						
			เรือประมงใหญ่, รถแทรกเตอร์						

CONVENTIONAL

MODEL	จำนวน แผ่น/ช่อง	ความจุ แอมป์-ชั่วโมง (C-20, Ah.)	ขนาดภายนอกสูงสุด (ม.ม.)					
			ยาว	กว้าง	สูง	สูงถึงขั้ว	ขั้ว	ชนิดขั้ว
NS110R (80D31R)	15	80	304	171	201	225	ขวา	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ					
	โตโยต้า		ไทเกอร์ D4D 2.5, 3.0, ไมตี้-เอ็กซ์ 2.5					
	นิสสัน		ฟรอนเทียร์ 2.7, 3.0					
	มาสด้า		บีที-50 2.5, 3.0					
NS110L (80D31L)	15	80	304	171	201	225	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ					
	มิตซูบิชิ		ไททัน 2.4, 2.5, 3.2, ออลนิว ปาเจโร่ สปอร์ต 2.4 2016-2022*					
	ทาทา		ซีนอน 2.2 150 NX-PLORE, ซีนอน 2.2 CNG					

CONVENTIONAL TRUCK

MODEL	จำนวน แผ่น/ช่อง	ความจุ แอมป์-ชั่วโมง (C-20, Ah.)	ขนาดภายนอกสูงสุด (ม.ม.)					
			ยาว	กว้าง	สูง	สูงถึงขั้ว	ขั้ว	ชนิดขั้ว
N100A	15	90	406	173	209	234	ขวา	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ					
	รถบรรทุกทั่วไป							
N100 (95E41)	17	100	406	173	209	234	ขวา	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ					
	ฮีโน่		10 ล้อรุ่นเก่าบางรุ่น					
	อิซูซุ		อิซูซุ บัดดี้, เอลฟ์ NKR 4 ล้อ และ 6 ล้อ (ใช้ 1 ลูก)					
	มิตซูบิชิ		ฟูโซ่ 10 ล้อรุ่นเก่า					
	นิสสัน		ดีเซล DCA 10 ล้อ					
	รถบรรทุกใหญ่ทั่วไป, รถไถขนาดเล็ก, เรือประมงเล็ก							
N120A	19	110	502	180	210	257	D	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ					
	รถบรรทุกทั่วไป, เรือประมง							
N120 (115F51)	21	120	502	180	210	257	D	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ					
	ฮีโน่		10 ล้อรุ่นเก่าบางรุ่น					
	นิสสัน		ดีเซล ยูติ 10 ล้อ, CWA, CM200, 10 ล้อหัวลาก					
	วอลโว่		FM 12, 10 ล้อ หัวลาก					
	รถบัส, รถบรรทุกทั่วไป							
N150A	23	140	505	220	210	257	D	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ					
	รถบัส, รถบรรทุกทั่วไป, รถทัวร์, เรือประมงเล็ก							
N150 (145G51)	25	150	505	220	210	257	D	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ					
	ฮีโน่		10 ล้อ หัวลากรุ่นเก่า					
	อิซูซุ		10 ล้อ หัวลากรุ่นเก่า					
	รถบัส, รถบรรทุกทั่วไป							
N200 (190H52)	33	200	518	276	216	270	D	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ					
	รถปรับอากาศ เช่น เบนซ์ แดวู, เรือประมงใหญ่, รถแทรกเตอร์							
4DLT	27	135	506	207	180	205	C	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ					
	รถไถฟอรัททั่วไป							

PRO HERO

MODEL	จำนวน แผ่น/ช่อง	ความจุ แอมป์-ชั่วโมง (C-20, Ah.)	ขนาดภายนอกสูงสุด (ม.ม.)					
			ยาว	กว้าง	สูง	สูงถึงขั้ว	ขั้ว	ชนิดขั้ว
PRO-80R (55D26R)	11	60	258	171	200	225	ขวา	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ					
	โตโยต้า		แคมรี่ ไฮบริด 2.5 2015-2018					
	มิตซูบิชิ		แลนเชอร์ (E-CAR)					
	คูโบต้า		แทรกเตอร์รุ่น L3218DT-AC, L3408, L4018DT, M5000SU					
	ยันมาร์		EF494T, EF393T					
PRO-80L (55D26L)	11	60	258	171	200	225	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ					
	มิตซูบิชิ		แลนเชอร์ (ท้ายเบนซ์) 1.5, 1.8					
	มาสด้า		ทรีบีว 2.0, 2.3, 3.0, เอ็มพีวี 2.8 (VAN)					
	ฟอร์ด		เอสเคป 2.0, 2.3					
HYBRID PRO-115R (65D31R)	13	70	304	171	201	225	ขวา	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ					
	โตโยต้า		ไทเกอร์ D4D 2.5, ไมล์-เอ็กซ์ 2.5					
	นิสสัน		ฟรอนเทียร์ 2.7					
	มาสด้า		บีที-50 2.5					
	อิชูซุ		ดราค้อน อาย 2.5, ทูรปเปอร์ 2.5, ทีเอฟอาร์ 2.5					
HYBRID PRO-115L (65D31L)	13	70	304	171	201	225	ซ้าย	ใหญ่
	แบตเตอรี่รถยนต์		รุ่นรถ					
	มิตซูบิชิ		ไททัน 2.4, 2.5, ออลนิว ปาเจโร่ สปอร์ต 2.4 2016-2022*					
	ทาทา		ซีนอน 2.2 150 NX-PLORE, ซีนอน 2.2 CNG					
			*แนะนำสำหรับรถเครื่องยนต์ไม่เกิน 2.5					

MOTORCYCLE

MODEL	ความต่างศักย์ไฟฟ้า (Volt)	ความจุ (แอมป์-20 ชั่วโมง)	ขนาดภายนอกสูงสุด (ม.ม.)		
			กว้าง	ยาว	สูง
FTZ3	12	2.6	70	113	85
	แบรนด์	รุ่นรถจักรยานยนต์			
	HONDA	NOVA, SONIC 125, WAVE (100,110,125), WAVE 110i (Kick start), WAVE 125i , NICE, DREAM 125			
	SUZUKI	STEP 125, KATANA (Kick start), SMASH REVO 110, SHOGUN 125			
	KAWASAKI	KAZE 130			
FTZ5S	12	3.7	70	113	85
	แบรนด์	รุ่นรถจักรยานยนต์			
	HONDA	WAVE 110, WAVE 125, SONIC 125, CLICK 110, I-CON 110, DREAM 125, PHANTHOM, CLICK i, WAVE 110 i, SUPRA, AIRBLADE i, SCOOPY i (New), SPACY i, WAVE 110i (AT), WAVE 125i (AT), MSX 125, ZOOMER X			
	YAMAHA	NOUVO 115, MIO (Dual light), FINO, MIO 125 (Year 2010), AF 115, AL 115, AT 135, JT 135, T 135, FZ 135, YTZFR 15			
	SUZUKI	SMASH REVO 110, SHOOTER, SHOGUN 125, SKYDRIVE 125, STEP 125, HAYATE 125, JELATO (New), BEST 125 E-STARTER, LET'S			
	KAWASAKI	KAZE 130, KLX 110, KSR			
FZ5L-MF	12	5.3	60	120	130
	แบรนด์	รุ่นรถจักรยานยนต์			
	HONDA	DREAM (Electric start), WAVE, SMILE, NSR 150 RR, NSR 150 P			
	SUZUKI	ROYAL CRYSTAL D (Electric start), RC 110, VIVA, FD 110 LOVE, SWING, BEST 110			
	YAMAHA	FRESH (Kick start), ALFA			
	KAWASAKI	CHEER (Electric start), CHEER 112			
	TIGER	SMART S 120 (Electric start)			
FTZ6V	12	5.3	70	113	105
	แบรนด์	รุ่นรถจักรยานยนต์			
	KAWASAKI	KFX 50, KFS 30, KFX 90, KSF 80 , KLX 300R, KLX 450R			
	YAMAHA	TW 125, XVS 125, AG 200, XT 225, TTR 230, WR 250, XT 250, XVS 250, WR 450, YFM (90R, 25R), YZF 450R, AEROX YZF-R15, GRAND FILANO HYBRID, QBIX, NMAX, GT 125 SSS, LEXI 125 VVA, WR 450, WR 250, TTR 230			
FTZ7S	12	6.3	70	113	105
	แบรนด์	รุ่นรถจักรยานยนต์			
	HONDA	PHANTHOM 200, CBR 150, PCX (New model), CBR 125R, TRX 90X, TRX 450ER, NPS 50, SH 125, CBR 1000RR, DFR 150F, CRF 230, CRF 250, RC213V-S, CRF 450X			
	SUZUKI	ROYAL CRYSTAL D (Electric start), RC 110, VIVA, FD 110 LOVE, SWING, BEST 110, RAIDER R150, DR-Z250			

MOTORCYCLE

MODEL	ความต้งศักย์ไฟฟ้า (Volt)	ความจุ (แอมป์-20 ชั่วโมง)	ขนาดภายนอกสูงสุด (ม.ม.)		
			กว้าง	ยาว	สูง
FTZ8V	12	7.4	70	113	130
	แบตเตอรี่	รุ่นรถจักรยานยนต์			
	HONDA	CBR250R, CBR300R, CRF250 (L/LD/RALLY) , REBEL 300			
	GPX	NK 250			
	YAMAHA	YZF-R3 , MT-03 , X-MAX			
	KAWASAKI	D-TRACKER 250, KLX250			
	HANWAY	ENGINE 250 , BLACK CAFÉ 250 , MUSCLE 250 , SCRAMBLER 250			
	STALLIONS	MANIKA 250			
FTX7L-BS (แยกน้ำกรด)	12	6.3	70	113	130
	แบตเตอรี่	รุ่นรถจักรยานยนต์			
	HONDA	CMA 125 REBEL, CMX 125, NX 125 TRANSCITY, CA 250T, CA 250TS, CB 250R, CMX 250C REBEL, NX250, VT 250 CS, CBR 400R/RR, CB 600F			
	SUZUKI	DR 350 SE			
	VESPA	LX 125, SPRINT 125, SPRINT 150, PRIMAVERA 150			
	KAWASAKI	EL 250, ZZ-R (EX250), KL 250G-H SUPER SHERPRA, KLE 250 ANHELO (LE 250A), KLX 250 ES, ZR 250 A/B BALIUS, GPZ 250R (EX250 F, N)			
FTX9-BS (แยกน้ำกรด)	12	8.4	87	150	105
	แบตเตอรี่	รุ่นรถจักรยานยนต์			
	HONDA	CH 125 SPACY, CHA 125T, TR 200, CBX 250 RS-YA, CD 250U, CBR 400R/RR, NV 400C, CB 500S, NX 500, CBR 600 (F,FII,FIII), NTV (600, 600C, 600C SHADOW, 650 REVERE), NX 650 DOMINATOR, SLR 650, XR 650L, RVF 750R , VFR 750C MANGA, VFR 750R, CBR 900 RR, FIREBLADE, TRX 125 FOURTRAX, TRX 300 EX FOURTRAX			
	SUZUKI	GS 400E, GS 400X, BURGMAN, GSX-R 400R RF, GSF 600 (S, SU, U), GSX 600F, GSX-R600 RF600 (R, RU), DR 650 (SE, SEU), XF 650 FREEWINE, GSX-R 750 W, GSR-R 750 W, RF 900 R			
	KAWASAKI	ESTRELLA-BJ 250 AC, ZR 400D XANTHUS, 400 ZRX (ZR400E,F,D), ZXR 400R (ZX 400 M,L), KLX 650R (LX 650C), KLX 650R (LK650A), ZX-7RR NINJA, ZXR 750R (ZX 750K,M), KLX 150, KLX 250, NINJA 250, NINJA 300			
FTZ10S	12	9.1	87	150	93
	แบตเตอรี่	รุ่นรถจักรยานยนต์			
	HONDA	CBR 600/00, CBR 954, CBR 929, CB HORNET, CB 500F, CB 500X, CB 650, CBR 500, CBR 650			

MOTORCYCLE

MODEL	ความต่างศักย์ไฟฟ้า (Volt)	ความจุ (แอมป์-20 ชั่วโมง)	ขนาดภายนอกสูงสุด (ม.ม.)		
			กว้าง	ยาว	สูง
FTX12-BS (แยกน้ำกรด)	12	10.5	87	150	130
	แบรนด์	รุ่นรถจักรยานยนต์			
	HONDA	CM 200T, FORZA 250, FORZA 300			
	YAMAHA	XT 225 (E, EC, F, FG, G, GC), FZR 400 RR, XT 500E, XJ 600N , XJ 600S DIVISION, XT 600 (E, EH, EN) SZR 660, XT 660 TENERE, FZR 750, YZF 600 (FGC, RG), YZF 750 (R, SP), TRX 850			
	SUZUKI	CH 250, CH 250 HELIX, FES 250V FORESIGHT, NR 750, PC 800 PACIFIC COAST, VFR 800 FI, CB 1000 (F, FT), VF 1000F FIRE STORM, CBR 1100 XX BLACK BIRD, ATC 125M, TRX 299 FOURTRAX, TRX 200D FOURTRAX, TRX 200 SX FOURTRAX, ATC 250 EC BIG RED, ATC 250 SX, TRX 250 FOURTRAX, TRX 250 RECON, FL 350R ODYSSEY, DR 650 (R, RU), DR 650 SES, GSX-R 750 W, VZ 800 MARAUDER, GSX 1100G, GSX-R 1100W, GS 1200 (S, SA, BANDIT), LT 230E QUAD RUNNER			
	VESPA	VESPA 946 , GTS SUPER 150 , GTS SUPER 300 , GTS SUPER SPORT 300			
	KAWASAKI	KLE 400, VN 400, ZR 400 C.G. ZEPHYR, ZZ-R400 (ZX400N), ER5 (ER500A), KLE 500 (LE500), ZR 550B ZEPHYR, ZX600 E ZZR, ZX600 FZX-6R NINJA, ZZ-R600 NINJA (ZX600E), ZR750C.D ZEPHYR, ZX-7R NINJA, ZXR 750 (ZX750L), NINJA 650, ER-4N, ER-6N			
FTZ12S	12	11.6	87	150	110
	แบรนด์	รุ่นรถจักรยานยนต์			
	HONDA	CB 1000/08, HORNET 600/08, CBR 600/08, FORZA, FORZA 250 , FORZA 300			

แบตเตอรี่ส่องสว่าง

MODEL	ความต่างศักย์ไฟฟ้า (Volt)	ความจุ (แอมป์-10 ชั่วโมง)	ขนาดภายนอกสูงสุด (ม.ม.)		
			กว้าง	ยาว	สูง
12N11	12	11	80	135	160
	แบตเตอรี่ส่องสว่าง สำหรับใช้งานเอนกประสงค์				



แบตเตอรี่เสริมสำหรับ
รถยนต์ไฟฟ้า

แบตเตอรี่ 12 Volt

EV

เอฟบีแบตเตอรี่
เป็นโรงงานผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทย



กำลังไฟเสถียร
เที่ยงตรงสูง

จ่ายพลังงานสม่ำเสมอ
มั่นใจในทุกการใช้งาน



ช่วยในการเปิดระบบ
การทำงานของ
รถยนต์ไฟฟ้า

สนับสนุนระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ
ให้ทำงานอย่างราบรื่น



ในกรณีฉุกเฉิน
ช่วยเลี้ยงระบบ
ความปลอดภัย
ให้ทำงานได้
อย่างปกติ

เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่
และผู้โดยสารในทุกสถานการณ์



www.fbbattery.com



Call Center 02-269-9009



[fbbatteryofficial](https://www.instagram.com/fbbatteryofficial)



FB Battery Official



@fbbattery

1. บริษัทฯรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่เฉพาะแบตเตอรี่ที่เสียหายเนื่องจากข้อบกพร่องในการผลิต โดยแบตเตอรี่รถยนต์จะรับประกันไม่เกิน 12 เดือน หรือ ใช้งานระยะทางไม่เกิน 20,000 กิโลเมตร และแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์จะรับประกันไม่เกิน 12 เดือน หรือ ใช้งานระยะทางไม่เกิน 10,000 กิโลเมตร (ขึ้นอยู่กับระยะใดจะถึงกำหนดก่อน) สำหรับแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกรุ่น นับจากวันที่ลูกค้าติดตั้งใช้งานแบตเตอรี่ (ลูกค้าหมายถึงผู้ใช้แบตเตอรี่)
2. แบตเตอรี่ต้องมีอายุการจัดเก็บไม่เกินจากที่กำหนด สำหรับแบตเตอรี่ที่เติมกรดชาร์จไฟจากโรงงาน (แบตเตอรี่น้ำ) อายุการจัดเก็บจะต้องไม่เกิน 6 เดือนโดยนับจากวันที่ชาร์จไฟจากโรงงาน (Charge Code), สำหรับแบตเตอรี่ที่ต้องเติมกรดก่อนการใช้งาน (แบตเตอรี่แห้ง) อายุการจัดเก็บจะต้องไม่เกิน 3 ปีโดยนับจากวันที่ผลิต (MFG Code)
3. บริษัทฯรับประกันคุณภาพเฉพาะแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ใช้งานปกติ ไม่รวมถึงการใช้งานกับรถที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ เช่น รถโดยสารหรือรถรับจ้าง
4. ข้อยกเว้นความรับผิดชอบในการรับประกัน
 - 4.1 พันระยะเวลาการรับประกันที่กำหนด (อายุการใช้งานเกิน 12 เดือน หรือใช้งานมากกว่า 20,000 กิโลเมตร หรือ แบตเตอรี่ถูกจัดเก็บนานเกินระยะเวลาที่กำหนดทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ)
 - 4.2 การรับประกันนี้ จะไม่รวมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ เช่น เกิดการสปาร์ค ขั้วละลาย เกิดก๊าซหรือประกายไฟขณะชาร์จ หรือเกิดการระเบิดผนังเปลือกหม้อแตก ติดตั้งแบตเตอรี่แน่นจนแบตเตอรี่เสียรูป ถอดขั้วไม่ระวังทำให้ขั้วบวกแตะกับตัวถังรถ หรือการลงไฟที่ขั้วเปียกให้เกิดการสปาร์ค ฯลฯ
 - 4.3 การรับประกันนี้ จะไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติต่างๆ
 - 4.4 การรับประกันนี้ จะไม่รวมถึงการซ่อมหรือทำให้แบตเตอรี่เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น การหล่อขั้ว การเทน้ำกรดออกจากแบตเตอรี่ หรือ เติมน้ำกรดละลายอื่นลงในแบตเตอรี่
 - 4.5 การรับประกันนี้ จะไม่รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานผิดประเภทหรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องดังต่อไปนี้
 - ประจุไฟเกิน หรือโอเวอร์ชาร์จ (OVER CHARGE) เช่น การชาร์จไฟที่ประจุไฟสูงกว่ามาตรฐาน โดชาร์จทำงานผิดมาตรฐาน ทำให้ภายในแบตเตอรี่ไหม้
 - จ่ายไฟเกินหรือปล่อยให้ไฟหมดเป็นเวลานาน (OVER DISCHARGE) เช่น จอดรถไว้นานโดยไม่ได้ใช้งาน เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในรถยนต์, รถจักรยานยนต์ ไว้นาน ทำให้แผ่นธาตุเป็นซัลเฟต
 - ความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการใช้งาน เช่น ปล่อยให้ น้ำแห้งต่ำกว่าระดับที่กำหนด เติมน้ำกลั่นสูงกว่าระดับที่กำหนด เติมน้ำกรด (กรณีแบตเตอรี่ Conventional, Dry Hybrid ที่เริ่มใช้งานใหม่) ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด เติมน้ำกรดละลายอื่นที่ไม่ใช่น้ำกลั่นบริสุทธิ์ในการบำรุงรักษาแบตเตอรี่
 - ขาดการทำความสะอาดที่เหมาะสม ทำให้จุลระคายอากาศอุดตัน อันทำให้เกิดการระเบิด แตกเสียหาย
 - แบตเตอรี่เปลือกแตก ฝาแตก ขั้วชำรุด แบตเตอรี่ถูกกระแทก ตกหล่น ซึ่งเกิดจากการกระทำของผู้ใช้งาน
 - สาเหตุอันเกิดจากความผิดพลาดจากอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ ทำให้เกิดความเสียหาย
 - การนำแบตเตอรี่ไปใช้กับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ ที่มีการดัดแปลงสภาพหรือทำให้มีการจ่ายไฟมากขึ้น เช่น การติดตั้งเครื่องเสียงเพิ่ม
 - ติดตั้งแบตเตอรี่ที่มีค่าความจุไม่เหมาะสมกับรถยนต์, รถจักรยานยนต์
 - การใช้งานผิดประเภท นอกเหนือจากการสตาร์ทเครื่องยนต์ เช่น การเชื่อมเหล็ก เครื่องสำรองไฟ
 - รถยนต์, รถจักรยานยนต์ ที่มีการเปลี่ยนเจ้าของ หรือการขายรถยนต์, รถจักรยานยนต์
5. กรณีที่แบตเตอรี่ไม่สามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯจะชดเชยสินค้าให้เพียง 1 ครั้ง หรือ 1 ลูก โดยการรับประกันจะนับต่อเนื่องจากลูกเดิมจนครบ 12 เดือน
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน หากไม่มีการแสดงวันที่ติดตั้งการใช้งานอย่างชัดเจนบนแบตเตอรี่ รวมทั้งไม่มีการระบุ วัน/เดือน/ปี ที่ติดตั้งใช้งานแบตเตอรี่บนสติ๊กเกอร์รับประกัน
7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การลากจูงรถยนต์ ค่าแรงในการถอดหรือติดตั้งแบตเตอรี่

ข้อแนะนำในการใช้งานแบตเตอรี่ :

8. ควรตรวจเช็คระดับน้ำกรดในแบตเตอรี่อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
9. ควรเติมน้ำกลั่นเพื่อรักษาระดับให้อยู่ระหว่างเส้น Upper-Lower ของแบตเตอรี่ทุกช่อง

FB
BATTERY

แบตเตอรี่วังวนใจเกษตรกร

งานไร่ หรือ งานเร่ง
ก็แรงและทน



4DLT
135 แอมป์



S 950
80 แอมป์
CCA 670



Gold 2600
80 แอมป์
CCA 680



S800
65 แอมป์
CCA 550

พร้อมลุยทุกสภาพอากาศ





SFT บริษัท สยามฟูรุทาวาเทรดดิ้ง จำกัด
SIAM FURUKAWA TRADING CO.,LTD.


สำนักงานขาย : 252 อาคารเอสพีอี ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
โทรศัพท์ : 02-6150111 โทรสาร : 02-6150115, 02-6150118

โรงงาน : 33 หมู่ 4 ถ.หนองปลากระดี่ ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โทรศัพท์ : 0-3637-3570-3 โทรสาร : 0-3637-3574-5

ความหมายของสัญลักษณ์ NEW JIS

46 ระดับขนาดความจุ กำลังไฟใน แบตเตอรี่	B ขนาดรูปร่างด้านข้าง ของแบตเตอรี่ 	24 ความยาวของ แบตเตอรี่ 	R สัญลักษณ์บอก ชนิดขั้วของ แบตเตอรี่ (A) L  (B) R  (C) L  (D) R 	(S) สัญลักษณ์ที่ใช้ เพื่อแสดงว่า เป็นแบตเตอรี่ ขั้วใหญ่ (S =Standard) ในรุ่น B17, B19, B20 และ B24	MF แบตเตอรี่ชนิด แคลเซียม เมแกนเนสซ์ฟรี (Ca-MF)
---	---	--	---	---	---

ผังแสดงขั้ว



หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า